



## 물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2018, 3M Company.

판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

이 물질안전보건자료(MSDS)는 고객의 요청에 대한 응답으로 제공되었음. 이 제품은 사용 권장 사항을 잘 준수하거나 비 정상적인 상태/조건 하에서 사용되지 않을 경우 잠재적인 건강영향이나 안전 위험요소가 나타나지 않으므로 산업안전보건법 제39-2조, 제41조에 따라 본 제품에 대한 각종 규제사항을 필요로 하지않음. 하지만 제품의 사용 권장 사항을 따르지 않거나 비 정상적인 상태에서 사용/운용했을 시, 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적인 건강영향이나 안전 위험요소가 나타날 수 있음.

문서 그룹	19-1899-4	버전 번호	1.01
발행일:	2018/01/30	대체일:	2015/10/14

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39조 1항, 제41조에 따라 작성되었음.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 1.1. 제품명

3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black

### 1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

#### 권장 사용

강력한 산업 적용 미끄럼 방지 테이프, 테이프

### 1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

## 2. 유해성 · 위험성

### 2.1. 유해, 위험성 분류

이 제품은 완제품(Article) 으로 분류되어 GHS 분류에서 제외됩니다.

### 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어  
해당없음.

그림문자  
해당없음.

그림문자  
해당없음.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성  
알려지지 않음.

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	ACTIVATED ALUMINUM OXIDE	없음	100

### 4. 응급조치 요령

#### 4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :  
응급조치 불필요.

피부에 접촉했을 때 :  
응급조치 불필요.

흡입했을 때 :  
응급조치 불필요.

먹었을 때 :  
응급조치 불필요.

#### 4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

#### 4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항

해당없음.

### 5. 폭발 · 화재시 대처방법

#### 5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질은 타지 않을 것임. 화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용할 것 비연소성. 화재 진화 시 주변의 적절한 물질을 선택할 것.

#### 5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)

이 제품에 내재하지 않음.

**5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

No special protective actions for fire-fighters are anticipated.

**6. 누출 사고 시 대처방법**

**6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

해당없음.

**6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

해당없음.

**6.3. 정화 또는 제거 방법**

해당없음.

**7. 취급 및 저장방법**

**7.1. 안전취급요령**

이 제품은 정상 사용시 유해화학물질을 방출하지 않거나 누출이 발생되지 않는 품목으로 고려됨.

**7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)**

해당없음.

**8. 누출방지 및 개인보호구**

**8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

**작업노출한계**

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	한국OELs	TWA (8 시간) : 10 mg/m3	
Aluminum, insoluble compounds	없음	ACGIH	TWA(respirable fraction):1 mg/m3	A4: Not class. as human carcin
ALUMINUM OXIDE (FIBROUS FORMS ONLY)	없음	한국OELs	TWA (8 시간) : 10 mg/m3	

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

**8.2. 적절한 공학적 관리**

해당없음.

### 8.3 개인보호구(PPE)

#### 눈/얼굴 보호 :

눈 보호구는 불필요.

#### 손 보호

보호용 장갑 불필요

#### 신체 보호

해당없음

#### 호흡기보호:

호흡기 보호구는 불필요.

## 9. 물리화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)

고체

성상/냄새

검은 테이프 또는 성긴 구조화표면으로 처리된

냄새 역치

해당없음.

pH

해당없음.

녹는 점/어는 점

해당없음.

끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위

해당없음.

인화점:

해당없음.

증발 속도

자료 없음.

인화성 (고체, 기체)

분류되지 않음

인화 또는 폭발 범위(하한)

해당없음.

인화 또는 폭발 범위(상한)

해당없음.

증기압

해당없음.

증기 밀도

해당없음.

상대 밀도

해당없음.

용해도:

없음

용해도-non-water

해당없음.

n-옥탄올/물 분배계수

자료 없음.

자연발화 온도

해당없음.

분해 온도

해당없음.

점도:

해당없음.

분자량

자료 없음.

퍼센트 휘발성

해당없음.

## 10. 안정성 및 반응성

### 10.1 반응성

이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

### 10.2 화학적 안정성

안정함

**10.3 유해 반응의 가능성**

위험 폴리머화는 발생하지 않음

**10.4 피해야 할 조건**

알려지지 않음

**10.5 피해야 할 물질**

알려지지 않음

**10.6 분해 시 생성되는 유해물질**

물질	조건
알데하이드	특정화 되지 않음
하이드로카본	특정화 되지 않음
메탄	특정화 되지 않음
일산화 탄소	특정화 되지 않음
이산화 탄소	특정화 되지 않음
케톤	특정화 되지 않음
유독 증기, 가스, 입자	특정화 되지 않음

권고된 사용 조건하에서, 유해한 분해 반응물들이 발생하지 않음. 유해한 분해 반응물들은 산화, 가열 또는 다른 물질과의 반응 결과로서 발생할 수 있음.

**11. 독성에 관한 정보**

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2(유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2(유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

**11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보**

**노출증상**

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

**흡입했을 때 :**  
 흡입으로 인한 인체에 미치는 악영향은 없는 것으로 예상됨.

**피부에 접촉했을 때 :**  
 피부접촉으로 인한 인체에 미치는 악영향은 없을 것으로 예상됨.

**눈에 들어갔을 때 :**  
 눈 접촉으로 인한 인체에 미치는 악영향은 없을 것으로 예상됨.

**3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black**

**섭취:**

삼켰을 때 인체에 미치는 악영향이 없는 것으로 예상됨.

**추가 정보:**

이 제품을 사용법에 따라 사용하면 인체에 유해하지 않습니다. 그러나 사용법에 맞지 않는 방식으로 제품을 사용하거나 운용하면 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적인 건강과 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.

**독성 데이터**

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

**급성 독성**

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취	자료없음	자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	피부	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	흡입-먼지/미스트 (4시간)	랫트	LC50 > 2.3 mg/l
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg

ATE=급성독성예상치

**피부 부식성 또는 자극성**

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	토끼	중요한 자극 없음

**심한 눈 손상 또는 자극성**

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	토끼	중요한 자극 없음

**피부 과민성**

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

**광민감성**

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

**호흡기 과민성**

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(TM) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

**생식세포 변이원성**

**3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black**

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	In Vitro	변이원성 아님

**발암성**

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	흡입	랫트	발암성 아님

**생식독성**

**생식, 발생 효과**

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

**수유**

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

**표적장기효과**

**특정 표적장기 독성-1회 노출**

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0

**특정 표적장기독성-반복노출**

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	흡입	진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	자료없음작업 노출
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	흡입	폐 섬유화	Not classified	인간	NOAEL 자료 없음	자료없음작업 노출

**흡인 유해성**

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

## 12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

### 12.1 생태독성

#### 급성 수생 위험성:

수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

#### 만성 수생 위험성:

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	물고기	실험	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	>100 mg/l
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	물벼룩	실험	48 시간	치사농도 50%	>100 mg/l

### 12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

### 12.3. 생물 농축성(농축가능성)

**3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black**

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

**12.4. 토양 이동성**

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

**12.5. 기타 유해 영향**

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
3M™ Safety-Walk(Tm) Slip-Resistant General Purpose Treads No. 610 Black	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

**13. 폐기시 주의사항**

**13.1. 폐기 방법**

폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하십시오.

**13. 2. 폐기시 고려사항**

허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 만약 다른 폐기 방법이 없다면, 폐기물을 산업 폐기물을 위해 고안된 곳에서 처리함.

**14. 운송에 필요한 정보**

**국제규제**

UN 번호: 해당없음.

UN 적정선적명: 해당없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.

운송 분류 (IATA): 해당없음.

용기(포장) 등급: 해당없음.

해양오염물질: 해당없음.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

**15. 법적 규제현황**

**15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록**

**글로벌 인벤토리 상태**

이 제품은 TSCA 규정에 의해 정의 된 완제품이며, TSCA 인벤토리 상장 요건에서 제외됩니다. 자세한 사항은

한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품의 구성 성분들은 TSCA의 화학 물질 신고 요건을 준수하고 있음. 이 제품은 HSN0 규정에 의해 정의된 완제품이며, NZIoC 상장 요건에서 제외됩니다.

이 제품은 완제품이며 한국 화학물질 인벤토리와 화학물질 관리법, 산업안전 보건법에서 제외됨.

**이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.**

화학물질관리법: 이 제품은 완제품에 해당하여 신규화학물질 등록대상에서 제외됨

산업안전보건법: 이 제품은 완제품에 해당하여 산업안전보건법 적용대상에서 제외됨

위험물안전관리법: 비위험물

폐기물관리법: 한국쓰리엠(주)에 문의하십시오.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 해당 없음.

## 16. 그 밖의 참고사항

### 16.1. 자료의 출처

산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 작성일자:2015/10/14

16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

개정 횟수:1

최종 개정일자:2018/01/30

16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외함)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 [www.3m.com/kr](http://www.3m.com/kr) 에서 확인 가능함.