



물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2015, 3M Company.

판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

이 물질안전보건자료(MSDS)는 고객의 요청에 대한 응답으로 제공되었음. 이 제품은 사용 권장 사항을 잘 준수하거나 비 정상적인 상태/조건 하에서 사용되지 않을 경우 잠재적인 건강영향이나 안전 위험요소가 나타나지 않으므로 산업안전보건법 제39-2조, 제41조에 따라 본 제품에 대한 각종 규제사항을 필요로 하지않음. 하지만 제품의 사용 권장 사항을 따르지 않거나 비 정상적인 상태에서 사용/운용했을 시, 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적인 건강영향이나 안전 위험요소가 나타날 수 있음.

문서 그룹	30-2153-2	버전 번호	1.01
발행일:	2015/05/11	대체일:	2015/03/18

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

9322-14, 9322-08

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용

양면 테이프(Double coated tape), 테이프

1.3. 공급자 정보

주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화: 82-2-3771-4114
웹사이트: www.3m.com/kr

1.4. 긴급전화번호

82-2-3771-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해, 위험성 분류

이 제품은 완제품이고 GHS 분류에서 예외이다.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

해당없음.

그림 문자
해당없음.

그림 문자
해당없음.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성
알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 물질은 혼합물임.

성분	카스 번호	% by Wt
2-EHA	영업 비밀	30 - 60
Phenol Resin	영업 비밀	10 - 30
Acrylate	영업 비밀	10 - 30
Aliphatic Olefinic Ester	영업 비밀	10 - 30
ETHYLENE GLYCOL	영업 비밀	< 5
Rosin	영업 비밀	1 - 5

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

흡입했을 때 :
응급조치 불필요.

피부에 접촉했을 때 :
응급조치 불필요.

눈에 들어갔을 때 :
응급조치 불필요.

먹었을 때 :
응급조치 불필요.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
이 제품에 내재하지 않음.

위험 분해물 또는 부산물

물질

일산화 탄소
이산화 탄소

조건

연소중
연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방관들에게 특수한 보호장비가 필요하지는 않음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
해당없음.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
해당없음.

6.3. 정화 또는 제거 방법
해당없음.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

이 제품은 정상 사용시 유해화학물질을 방출하지 않거나 그것에 대한 노출이 발생되지 않는 품목으로
고려됨.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
열로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한
작업노출기준이 없는 것임.

성분	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
Acrylate	영업 비밀	ACGIH	TWA:2 ppm	Dermal Sensitizer, A4: Not class. as human carcin
Acrylate	영업 비밀	한국OELs	TWA(8 hours):11 mg/m ³ (2 ppm);STEL(15 minutes):55 mg/m ³ (10 ppm)	
Aliphatic Olefinic Ester	영업 비밀	CMRG	TWA:200 ppm;STEL:400 ppm	

ETHYLENE GLYCOL	영업 비밀	AIHA	TWA(as particulate):10 mg/m3	
Aliphatic Olefinic Ester	영업 비밀	ACGIH	TWA:10 ppm;STEL:15 ppm	A3: Confirmed animal carcin.
Acrylate	영업 비밀	CMRG	TWA:200 ppm;STEL:400 ppm	
Aliphatic Olefinic Ester	영업 비밀	한국OELs	TWA(8 hours):10 ppm;STEL(15 minutes):15 ppm	
2-EHA	영업 비밀	Manufacturer determined	CEIL:5 ppm	피부표기법

ACGIH : 미국산업위생회의
 AIHA : 미국산업위생학회
 CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
 한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
 TWA: 시간가중평균값
 STEL: 단시간 노출한계
 CEIL: 상한선

8.2. 노출 관리

8.2.1. 적절한 공학적 관리

해당없음.

8.2.2. 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈 보호구는 불필요.

피부/손 보호 :

보호용 장갑 불필요

호흡기보호:

호흡기 보호구는 불필요.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리상태	고체
특정 물리적 형태:	Roll of Tape
성상/냄새	흰색, 아크릴 냄새.
냄새 역치	해당없음.
pH	해당없음.
녹는 점/어는 점	해당없음.
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	해당없음.
인화점:	해당없음.
증발 속도	해당없음.
가연성(고체, 기체)	분류되지 않음

가연한계 (LEL)	해당없음.
가연한계 (UEL)	해당없음.
증기압	해당없음.
증기 밀도	해당없음.
밀도	1.08 g/ml
상대 밀도	1.08 [Ref Std:WATER=1]
용해도:	해당없음.
용해도-non-water	해당없음.
n-옥탄올/물 분배계수	해당없음.
자동인화점	자료 없음.
분해 온도	해당없음.
점도:	해당없음.
퍼센트 휘발성	해당없음.

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성

안정함

10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건

열

10.5 피해야 할 물질

가연성 물질류

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
알려지지 않음	

권고된 사용 조건하에서, 유해한 분해 반응물들이 발생하지 않음. 유해한 분해 반응물들은 산화, 가열 또는 다른 물질과의 반응 결과로서 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :

흡입으로 인한 인체에 미치는 악영향은 없는 것으로 예상됨.

피부에 접촉했을 때 :

피부접촉으로 인한 인체에 미치는 악영향은 없을 것으로 예상됨.

눈에 들어갔을 때 :

눈 접촉으로 인한 인체에 미치는 악영향은 없을 것으로 예상됨.

섭취:

삼켰을 때 인체에 미치는 악영향이 없는 것으로 예상됨.

추가 정보:

이 제품은 합리적인 조건에서 사용하고 3M의 지시에 따라 사용하면 건강에 위험을 주지 않아야합니다. 그러나, 사용 제품의 방향에 따르지 않고 제품을 사용하거나 처리하면 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적인 건강과 안전 위험이 있을 수 있습니다.

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
전반적인 제품	섭취		자료 없음; ATE 계산 > 5,000 mg/kg
2-EHA	피부	토끼	LD50 > 10,000 mg/kg
2-EHA	섭취	랫트	LD50 4,430 mg/kg
Acrylate	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
Acrylate	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 10.3 mg/l
Acrylate	섭취	랫트	LD50 3,143 mg/kg
Phenol Resin	섭취		LD50 추정치 2,000 - 5,000 mg/kg
Aliphatic Olefinic Ester	피부	토끼	LD50 2,320 mg/kg
Aliphatic Olefinic Ester	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 11.3 mg/l
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	랫트	LD50 2,920 mg/kg
Rosin	섭취	랫트	LD50 8,400 mg/kg
ETHYLENE GLYCOL	피부	토끼	LD50 > 18,000 mg/kg
ETHYLENE GLYCOL	흡입- 먼지/미스 트 (4 시간)	랫트	LC50 > 4.4 mg/l
ETHYLENE GLYCOL	섭취	랫트	LD50 16,800 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식/자극

이름	종	값

9322-14, 9322-08

2-EHA	토끼	자극제
Acrylate	토끼	자극제
Aliphatic Olefinic Ester	토끼	최소한의 자극
ETHYLENE GLYCOL	토끼	중요한 자극 없음

심각한 눈 장애/자극

이름	종	값
2-EHA	토끼	중요한 자극 없음
Acrylate	토끼	심각한 자극제
Aliphatic Olefinic Ester	토끼	약한 자극제
ETHYLENE GLYCOL	토끼	중요한 자극 없음

피부 감각

%이름	종	값
2-EHA	기니피그	증감
Acrylate	마우스	증감
Aliphatic Olefinic Ester	기니피그	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

호흡과민

구성성분 또는 구성성분들에 대해, 분류를 위한 데이터가 현재 없거나 충분하지 않음.

생식세포 변이원성

이름	루트	값
2-EHA	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Acrylate	In Vitro	변이원성 아님
Acrylate	In vivo	변이원성 아님
Aliphatic Olefinic Ester	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Aliphatic Olefinic Ester	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성:

이름	루트	종	값
2-EHA	피부	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Acrylate	피부	마우스	발암성 아님
Acrylate	흡입	랫트	발암성 아님
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	다 동물종	발암성
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	랫트	발암성

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
2-EHA	흡입	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 0.75 mg/l	임신기간
Acrylate	섭취	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 84 mg/kg/day	13 주

Acrylate	흡입	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 2.9 mg/l	13 주
Acrylate	흡입	몇 가지 여성의 생식 데이터는 존재하지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 0.13 mg/l	기관발생동 안
Acrylate	섭취	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	마우스	NOAEL 1,000 mg/kg/day	기관발생동 안
Acrylate	흡입	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 0.13 mg/l	기관발생동 안
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	여성 생식에 독성 없음	마우스	NOAEL 3.5 mg/l	3 달
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	남성 생식에 독성 없음	마우스	NOAEL 3.5 mg/l	3 달
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	몇 가지 여성의 생식 데이터는 존재하지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 140 mg/kg/day	2 세대
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	양성 수컷 생식 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 140 mg/kg/day	2 세대
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 700 mg/kg/day	2 세대
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 0.7 mg/l	기관발생동 안

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
2-EHA	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 없음	
Acrylate	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 0.57 mg/l	13 주
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	인간과 동물	NOAEL 없음	
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	중추신경계 억제	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL 없음	

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
2-EHA	흡입	내분비계 간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.75 mg/l	90 days
2-EHA	흡입	시각계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.08 mg/l	90 days
2-EHA	흡입	호흡기계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 0.75 mg/l	90 days
Acrylate	흡입	내분비계 조혈계 간 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 2.9 mg/l	13 주
Acrylate	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.11 mg/l	13 주
Acrylate	흡입	심장	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 2.9 mg/l	13 주
Acrylate	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그	랫트	NOAEL 84	13 주

			데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		mg/kg/day	
Acrylate	섭취	심장 조혈계 간 신경계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 84 mg/kg/day	13 주
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	다 동물종	NOAEL 0.2 mg/l	104 주
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	심장 조혈계 간 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 2.1 mg/l	104 주
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.07 mg/l	120 days
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	다 동물종	NOAEL 3.5 mg/l	3 달
Aliphatic Olefinic Ester	흡입	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	다 동물종	NOAEL 2.1 mg/l	104 주
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 684 mg/kg/day	3 달
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	조혈계 신경계 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 235 mg/kg/day	104 주
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	면역계 호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 950 mg/kg/day	3 달
Aliphatic Olefinic Ester	섭취	심장	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 235 mg/kg/day	104 주

흡인성호흡기 유해성

구성성분 또는 구성성분들에 대해, 분류를 위한 데이터가 현재 없거나 충분하지 않음.

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:

GHS 분류에 따라 수생물에 급성 독성 없음.

만성 수생 위험성:

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

자료 없음

구성성분 테스트 데이터 없음

12.2. 잔류성 및 분해성

테스트 데이터 없음

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

테스트 데이터 없음

12.4. 토양 이동성

상세한 사항은 제조자에게 연락하십시오

12.5. 기타 유해 영향

정보 없음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

폐기 전에 적절한 분류를 확인하기 위해 모든 관련 기관과 규정을 참조할 것. 허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 만약 다른 폐기 방법이 없다면, 폐기물을 산업 폐기물을 위해 고안된 곳에서 처리함.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.

UN 적정선적명 해당없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.

운송급 (IATA) 해당없음.

포장 그룹: 해당없음.

해양오염물질 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태

이 제품은 TSCA 규정에 의해 정의 된 완제품이며, TSCA 인벤토리 상장 요건에서 제외됩니다. 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품은 HSN0 규정에 의해 정의 된 완제품이며, NZIoC 상장 요건에서 제외됩니다.

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

유해화학물질관리법에 의한 규제: 이 제품은 완제품에 해당하여 신규화학물질 유해성심사대상에서 제외됨

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 완제품에 해당하여 산업안전보건법 적용대상에서 제외됨

위험물안전관리법에 의한 규제: 비위험물

폐기물관리법에 의한 규제: 한국쓰리엠(주)에 문의하십시오.

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	역가치:	규칙:
비닐 아세테이트	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
비닐 아세테이트	0.00	한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

16. 그 밖의 참고사항

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.