

장갑

3M장갑은 강한 신축성과 탁월한 그립성으로 작업성과 생산성을 높여줍니다.

슈퍼그립



슈퍼그립 Winter



- | | |
|-----------|-------------|
| 용도 | 특징 |
| • 겨울용 | • 스마트폰 터치가능 |
| 색상 | 규격 |
| • ● Gray | • S/M/L |



슈퍼그립 핫



- | | |
|-----------|---------------|
| 용도 | 특징 |
| • 혹한기용 | • 4도 이상의 보온효과 |
| 색상 | 규격 |
| • ● Gray | • S/M/L |

슈퍼그립200



- | |
|-------------|
| 용도 |
| • 사계절용 |
| 특징 |
| • 편안한 착용감 |
| • 스마트폰 터치가능 |
| 색상 |
| • ● Gray |
| 규격 |
| • S/M/L |

슈퍼그립100



- | |
|------------------|
| 용도 |
| • 여름용 |
| 특징 |
| • 스마트폰 터치가능 |
| 색상 |
| • ● Gray, ● Blue |
| 규격 |
| • S/M/L |



슈퍼그립 노컷 3



- | | |
|-----------|------------------|
| 용도 | 특징 |
| • 절단방지 | • Level 3 no cut |
| 색상 | 규격 |
| • ● Gray | • S/M/L |

슈퍼그립 노컷 5



- | | |
|-----------|------------------|
| 용도 | 특징 |
| • 절단방지 | • Level 5 no cut |
| 색상 | 규격 |
| • ● Gray | • S/M/L |



MY GRIP No.1 골프장갑



- | | |
|-----------|-------------------|
| 용도 | 특징 |
| • 남성용 왼손 | • Micro finger 구조 |
| 규격 | • 우수한 그립감 |
| • 22~25호 | • 내구성 |
| | • 신축성과 통기성 |

MY GRIP No.1 골프장갑



- | | |
|-----------|-------------------|
| 용도 | 특징 |
| • 여성용 양손 | • Micro finger 구조 |
| 규격 | • 우수한 그립감 |
| • 18~21호 | • 내구성 |
| | • 신축성과 통기성 |

연마재

고객의 생산성 향상을 약속하는 프리미엄 연마재 브랜드


3M에서 독자적으로 개발한 PSG(Precision Shaped Grain) 미네랄을 적용하여 강력한 연삭력과 긴 수명으로 고객의 생산성 향상을 약속하는 프리미엄 연마재 브랜드입니다.

절단

3M™ 절단석은 3M의 독자적인 미네랄 기술을 적용하여 더욱 강력한 성능과 빠른 속도를 구현함으로써, 열 발생은 줄이고 보다 쉽고 깨끗한 절단 작업이 가능합니다. 특히 작업시 발생하는 분진과 매연, 소음을 경감하여 편안하고 안전하게 작업할 수 있습니다.




큐비트론 II 미네랄



3M의 특허기술로 완성된 PSG미네랄은 파쇄된 면이 연속적으로 날카로운 상태를 유지해 줌으로써 열 발생 없는 깨끗한 표면과 우수한 연삭력, 긴 수명을 약속합니다.

일반 미네랄



불규칙적으로 무딘 형상을 이룬 미네랄 구조는 사용 중 열 발생 및 성능 저하로 인하여 비효율적인 작업을 초래합니다.

큐비트론II 65147 절단석



용도

- 스테레스 스틸

특징

- 직선작업
- PSG미네랄

규격

- 4인치
105mm x 1mm x 16mm

큐비트론II 65148 절단석



용도


- 스테레스 스틸

특징

- 곡선작업
- PSG미네랄

규격

- 4인치
105mm x 1.3mm x 9.53mm



큐비트론II 65139 절단석



용도

- 스테레스 스틸

특징

- 긴수명
- PSG미네랄

규격

- 5인치
125mm x 1mm x 16mm



7인치 푸른돌 절단석



용도

- 스테레스 스틸

특징

- 대형 파이프 절단 작업
- 알루미늄 지르코니아

규격

- 7인치
180mm x 1.8mm x 22mm

푸른돌 절단석



용도

- 스테레스 스틸

특징

- 스텐 절단 작업
- 알루미늄 지르코니아

규격

- 14인치
355mm x 3mm x 25.4mm
- 16인치
405mm x 3.5mm x 25.4mm

AO 절단석



용도

- 마일드 스틸

특징

- 알루미늄 옥사이드

규격

- 14인치
355mm x 3mm x 25.4mm
- 16인치
405mm x 3.5mm x 25.4mm

연마재

그라인딩 & 블렌딩

3M 연마석과 페파 제품군은 용접 비드면 제거 및 기타 다양한 그라인딩에 사용 가능하며 다양한 모재에서 최고의 연삭력을 보여줍니다.



큐비트론II 그라인딩 디스크



- 용도**
- 연마용
 - 스테인레스
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +36
- 규격**
- 100mm x 6mm x 16mm
 - 180mm x 7mm x 16mm

큐비트론II 컷 앤 그라인드



- 용도**
- 연마용
 - 스테인레스
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +36
- 규격**
- 100mm x 4.2mm x 16mm
 - 180mm x 4.2mm x 22mm

큐비트론II 플렉시블 그라인딩 휠



- 용도**
- 연마용
 - 스테인레스
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +36, +60, +80
- 규격**
- 100mm x 2.5mm x 16mm

3M™ 푸른돌 플렉시블 그라인딩 디스크



- 용도**
- 연마용
 - 스테인레스
- 미네랄**
- 알루미늄 지르코니아
- 방수**
- 4인치 : +36, +46, +60, +80
 - 7인치 : +60, +80
- 규격**
- 100mm x 2(3)mm x 16mm
 - 180mm x 3.7mm x 22mm

3M™ 푸른돌 리지드 그라인딩 디스크



- 용도**
- 다용도 연삭 작업
- 미네랄**
- 알루미늄 지르코니아
- 방수**
- +24
- 규격**
- 100mm x 6mm x 16mm
 - 180mm x 6mm x 22mm

AO 리지드 그라인딩 디스크



- 용도**
- 철 작업에 적합
- 미네랄**
- 알루미늄 옥사이드
- 방수**
- +24
- 규격**
- 100mm x 6mm x 16mm
 - 180mm x 6mm x 22mm

AO 리지드 양면 그라인딩 디스크




- 용도**
- 마일드 스틸
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +36, +60, +80
- 규격**
- 100mm x 16mm
 - 180mm x 22mm

큐비트론II 화이버 디스크 982C



- 용도**
- 마일드 스틸
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +36, +60, +80
- 규격**
- 100mm x 16mm
 - 180mm x 22mm

큐비트론II 화이버 디스크 987C



- 용도**
- 스테인레스 스틸
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +36, +60, +80
- 규격**
- 100mm x 16mm
 - 180mm x 22mm



화이버 디스크용 백업 패드



- 용도**
- 화이버 디스크 전용 패드
- 규격**
- 100mm x 16mm

769F 플랩 디스크



- 용도**
- 그라인딩에서 피니싱까지 다용도 사용
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +40, +60, +80
- 규격**
- 100mm x 16mm
 - 180mm x 22mm

큐비트론II 트위스터 디스크



- 용도**
- 화이버 디스크 전용 패드
- 미네랄**
- PSG미네랄
- 방수**
- +36, +60, +80, P100, P120, CRS, MED, VFN, SFN
- 규격**
- 100mm x 16mm

3M 4인치 롤록 디스크 고무 패드



- 용도**
- 큐비트론II 트위스터 디스크 전용 패드

연마재

전동그라인더



4CG-2

- | | |
|--------------|-----------|
| 용도 | 규격 |
| • 절단 및 연마 작업 | • 전동 툴 |
| 특징 | |
| • 720W | |
| • 방호가드 | |
| • 4인치 전용 | |

마무리작업

3M 연마석과 페파 제품군은 용접 비드면 제거 및 기타 다양한 그라인딩에 사용 가능하며 다양한 모재에서 최고의 연삭력을 보여줍니다.



CNS 안전 디스크

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 용도 | |
| • 페인트 · 녹 · 도장 작업시 | |
| 특징 | |
| • 빠른 표면처리 | |
| 방수 | 규격 |
| • +120 | • 101mm x 13mm x 16mm |
| | • 178mm x 13mm x 22mm |



CNS 베벨 블랙

- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| 용도 | 방수 | 규격 |
| • 강판 흑피 | • +120 | • 90mm x 13mm |
| • 녹제거 | | |



베벨 브라운

- | | | |
|--------------|-----------|---------------|
| 용도 | 방수 | 규격 |
| • 용접자국 제거 | • +180 | • 90mm x 10mm |
| • 그라인딩 후 마무리 | | |



베벨 레드

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 용도 | 방수 | 규격 |
| • 녹, 도막, 중도페인트 제거 | • +320 | • 90mm x 13mm |



베벨 그린

- | | | |
|------------|-----------|---------------|
| 용도 | 방수 | 규격 |
| • 반(빠우) 자국 | • +400 | • 90mm x 13mm |
| • 도장전 마무리 | | |



SC 디스크

용도

- 새틴
- 헤어라인 작업
- 버 작업
- 클리닝 작업

방수

- +120, +180, +320, +400

규격

- 4IN



핸드패드 8440

용도

- 굵은결

색상

- ● 검은색

규격

- #150



핸드패드 7440

용도

- 헤어라인

색상

- ● 황토색

규격

- #180



핸드패드 7447

용도

- 만능형

색상

- ● 붉은색

규격

- #320



핸드패드 마이티블루

용도

- 오염물 제거
- 헤어라인

색상

- ● 푸른색

규격

- #320



핸드패드 7448

용도

- 세밀한 마무리

색상

- ● 회색

규격

- #600 ~ #800상당

호흡보호구

3M은 보이지 않는 안전까지 생각합니다.

3M은 작업현장의 보이지 않는 안전까지 고려한 Total Solution을 제공하기 위해 끊임없는 연구와 최선의 노력을 다하고 있습니다. 혁신적인 기술을 적용한 최고의 제품을 지원하는 한국쓰리엠은 보다 쾌적하고 안전한 작업환경과 당신의 건강을 약속드립니다. 이제 당신의 안전을 생각한 3M의 성능을 직접 느껴 보십시오.

안면부 여과식 방진마스크

3M은 세계 최초로 컵스타일의 안면부 여과식 방진마스크를 개발하여 호흡보호구의 혁신을 이루어 냈습니다. 신뢰할 수 있는 방진성능과 힘든 작업에서도 오래 지속되는 편안한 호흡은 3M의 약속입니다.



방진 1급

8822 방진마스크



- 색상
• ○ White
- 규격
• 방진1급
- 특징
• 쿨플로우 배기 밸브

9913V 방진마스크



- 색상
• ● Gray
- 규격
• 방진1급
- 특징
• 냄새 제거 흡착층
• 쿨플로우 배기 밸브

8822 방진마스크



- 색상
• ○ White
- 규격
• 방진1급
- 특징
• 쿨플로우 배기 밸브



방진 2급

8710L 방진마스크



- 색상
• ○ White
- 규격
• 방진2급

8710G 방진마스크



- 색상
• ● Gray
- 규격
• 방진2급

필터 및 정화통 직결식 호흡보호구

재사용 가능한 면체와 정화통과 필터를 교체 하면서 착용할 수 있는 3M 호흡보호구. 반면형 및 전면형, 단구형과 양구형으로 구성된 3M 호흡보호구 면체와 발생하는 유해물질에 따라 선택해서 사용할 수 있는 필터 및 정화통은 그 선택의 폭이 넓어 고객의 다양한 욕구를 만족시켜 줄 수 있습니다. 작업 현장에서 발생하는 분진, 흙, 가스 및 증기 등 여러 가지 산업용 유해물질로부터 작업자를 보호하는 3M 호흡보호구로 더욱 안전하게 작업 하세요.

7502 반면형 면체



특징

- 편안한 호흡, 편안한 밀착감
- 3M™ Cool Flow 배기밸브
- 실리콘 재질로 내구성이 좋음
- Drop-Down 모드
- 하방배기방식
- 배기밸브 커버
- 7501(소형), 7502(중형), 7522(컴팩트형)

6800 전면형 면체



특징

- 탁월한 시야 확보
- 재사용 가능한 보관용 비닐백 제공
- 편안한 착용감과 부드러운 재질
- 공기공급식으로 전환가능
- 부드러운 실리콘 페이스실



방진필터

2097K 방진필터



특징

- 한국산업안전보건공단 인증 특급 방진 필터
- 일반 분진, 용접, 금속 주물, 주조 및 단조 등 금속흙이 발생하는 작업
- 미스트 발생 작업
- 베릴륨, 석면, 방사능 분진 등 독성 분진 발생 작업
- 유기용제 냄새 및 오존냄새 제거 (방독 마스크로 사용 금지)

리테이너 : 정화통을 마스크에 결합할 때 사용

5N11 리테이너



특징

- 스프레이 작업장의 Pre-Filter
- 한국 산업안전 보건공단 인증필 제품

501 리테이너



정화통

6001K 정화통



특징

- 유기증기용

6003K 정화통



특징

- 유기증기 및 산성가스용

- 염화수소, 이산화황, 황화수소 (대피용)

6006K 정화통



특징

- 복합가스용

- 유기용제, 염소가스, 염화수소, 이산화염소, 이산화황, 황화수소(대피용), 암모니아, 메틸아민, 포름알데히드, 플루오르화수소

개인보호구

보안경

3M의 철저한 품질기준과 혁신을 통하여 우수한 품질의 보안경을 만나보십시오. 더욱 다양한 제품으로 근로자분들의 안전파트너로 끊임없이 노력하겠습니다.



SF-401 보안경



용도

- 실내용

특징

- 탄성이 좋은 안경테(3M 특허)로 착용감 극대화
- 폴리카보네이트 재질 : UV 99.9%보호
- 김서림방지, 안티스크래치
- 경량화 제품으로 편안함 증대 (19g)

SF-402 보안경



용도

- 실외용

특징

- 탄성이 좋은 안경테(3M 특허)로 착용감 극대화
- 폴리카보네이트 재질 : UV 99.9%보호
- 김서림방지, 안티스크래치
- 경량화 제품으로 편안함 증대 (19g)

SF-410 보안경



용도

- 실내외용

특징

- 탄성이 좋은 안경테(3M 특허)로 착용감 극대화
- 폴리카보네이트 재질 : UV 99.9%보호
- 김서림방지, 안티스크래치
- 경량화 제품으로 편안함 증대 (19g)

자동용접면

Speedglas™는 40년간의 경험과 노하우를 바탕으로 만들어 낸 세계 최고의 자동용접면 브랜드입니다. 전세계 천만명의 용접사가 애용하는 Speedglas™가 이제 당신의 안전을 지켜드립니다.



9002NC



특징

- 내추럴 컬러 렌즈필터 적용 : 기존대비 향상된 광학도, 밝고 또렷한 시야 제공
- CO₂ 배출구 디자인 적용 : 렌즈 김서림 방지를 위한 헬멧 디자인
- 슬림한 헬멧 디자인 적용 : 다양한 환경에서 용접작업시 편리한 디자인
- 5단계 차광도 조절기능으로 다양한 용접가능
- 4단계 민감도 조절기능 / Delay 조절기능
- 내부렌즈 악세서리 추가하여 Shade 13, 14 조절가능
- 렌즈크기 : 54 X 107mm
- 배터리 사용시간 : 약 2000 시간

청력보호구

청력손실은 100% 예방가능합니다. 모든 작업자의 소중한 청력을 보호하기 위해 다양한 사이즈의 청력보호구와 3M 청력보호 토탈솔루션을 경험하세요!

1100 귀마개



- 용도**
- 일반형
- 차음률**
- 29dB
- 특징**
- PU재질
 - 부드럽고 눈에 잘 띄는 색

1110 귀마개 연결끈용



- 용도**
- 연결끈타입
- 차음률**
- 29dB
- 특징**
- PU재질
 - 부드럽고 눈에 잘 띄는 색

X3 귀덮개



- 용도**
- 중간소음
- 차음률**
- 28dB
- 특징**
- 차음 성능이 뛰어남
 - 귀덮개 컵이 얇고 가벼움
 - 뛰어난 내구성과 내화학성
 - 간편한 착용과 편안함
 - SF 400 보안경과 함께 착용시 편리한 착용감
 - 헤드밴드에 절연성능 탑재 : 감전위험 최소화

X5 귀덮개



- 용도**
- 고소음 작업장용
- 차음률**
- 31dB
- 특징**
- 차음 성능이 뛰어남
 - 귀덮개 컵이 얇고 가벼움
 - 뛰어난 내구성과 내화학성
 - 간편한 착용과 편안함
 - SF 400 보안경과 함께 착용시 편리한 착용감
 - 헤드밴드에 절연성능 탑재 : 감전위험 최소화

안전 보호복

3M 보호복은 작업 현장의 유해인자로부터 당신의 피부를 보호함으로써 안심하고 일에 집중할 수 있도록 해줍니다.

MG 1500 안전보호복



- 성능**
- Type 5&6 검정, 정전기 방지 기능
- 특징**
- 이중구조방식 : 미세한 분진에 뛰어난 방호력
 - 뛰어난 통풍성
 - 높은 보호도
 - 석면제거 작업용
- 색상**
- 청색/흰색

MG 2000 안전보호복



- 성능**
- Type 5&6 검정, 정전기 방지 기능, 방사선 분진에 대한 보호도, 각종 병원체에 대한 보호도
- 특징**
- 미세기공 필름 코팅 : 우수한 방호력과 통풍성
 - 우수한 발수 성능 : 수증기 배출
 - 양면코팅된 지퍼 덮개 : 분진에 대한 보호도 증대

안전화

3M™ 글라스 버블, 3M™ 스카치라이트 등 3M의 핵심 기술이 적용된 프리미엄 안전화! 3M Innovation이 최상의 안전성과 편안함을 드립니다.

라이트 스텝 S 안전화



- 특징**
- 통풍성이 우수한 코듀라 소재
 - 스카치라이트™ 로 야간 안정성 강화
 - 탁월한 경량성 : 글라스버블 소재 사용
 - 편안한 착용감

워머/쿨러

핫팩

주머니 핫팩



- 종류
• 포켓타입
- 최고온도
• 70°C
- 평균온도
• 60°C
- 지속시간
• 약 15시간
- 규격
• 135x100(mm)

붙이는 핫팩



- 종류
• 붙이는타입
- 최고온도
• 70°C
- 평균온도
• 53°C
- 지속시간
• 약 12시간
- 규격
• 135x100(mm)

주머니 미니 핫팩



- 종류
• 포켓타입
- 최고온도
• 51°C
- 평균온도
• 35°C
- 지속시간
• 약 8시간
- 규격
• 95x55(mm)

워머

넥워머 프로넥 핫



- 용도
• 겨울용
- 색상
• ● Black, ● Blue, ● Gray, ● Red,
- 특징
• aero warm원사
• 무봉제선

넥워머 프로넥 핫



- 용도
• 혹한기용
- 색상
• ● Green, ● Orange, ● Blue, ● Purple, ● Gray, ● Black
- 특징
• aero warm원사 + 극세사
• 무봉제선

쿨러

넥쿨러 프로넥 라이트



- 용도
• 여름용
- 색상
• ● Green, ● Orange, ● Blue, ● Purple, ● Gray, ● Black
- 특징
• aero silver + aero cool원사
• 무봉제선

쿨토시 PS2000



- 용도
• 여름용
- 색상
• ○ White, ● Sea Blue, ● Aqua, ● Black, ● Light Gray, ● Pink
- 특징
• Aqua-x원사
• 신축성
• 무봉제선



한국쓰리엠주식회사

산업 및 안전제품 마켓 센터
Industrial & safety market center, 3M Korea Ltd.

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 한국쓰리엠
<http://www.3m.co.kr>
02-3771-4219
상담시간 : (월~금) 오전 8시 ~ 오후 6시

“Copyright© 2019 3M IPC 이 간행물은 저작권 법에 의해 보호받습니다.”