

물질안전보건자료



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	KE-1402
나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	RTV고무 ○ ○ 고강도형뜨기용
사용상의 제한	산업용으로만 사용
다. 공급자정보	
제조사	
회사명	신에츠화학공업주식회사
담당부서	군마 사업소 품질 보증부
주소	일본 군마현 안나가시 이소베2가 13-1(우379-0195)
전화번호	+ 81(0)27-385-2172
FAX번호	+ 81(0)27-385-2753
공급자	
회사명	한국신에츠실리콘㈜
담당부서	업무부
주소	서울특별시 서초구 서초대로 411 (서초동,지티타워15층)
전화번호	+ 82(0)2-590-2500
FAX번호	+ 82(0)2-590-2501
응급상황	+ 82(0)2-590-2500
이메일	msds@shinetsu.net

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
물리적 위험성	분류되지 않음.
건강 유해성	분류되지 않음.
환경 유해성	분류되지 않음.
나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목	
○ 그림문자	없음.
○ 신호어	없음.
○ 유해·위험 문구	없음.
○ 예방조치 문구	없음.
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성):	알려지지 않음.
보충정보	없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
실리콘 (비해당 유해화학물질) 자료없음	관용명 및 이명 ;	영업기밀	영업기밀	75 - 80
무기 화합물 (비해당 유해화학물질) 자료없음	관용명 및 이명 ;	영업기밀	영업기밀	15 - 20
결정 실리카	관용명 및 이명 ; 자료없음	영업기밀	영업기밀	1 - 5
이산화 티타늄	관용명 및 이명 ; 자료없음	13463-67-7	KE-33900	0.1 - 1
옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산 (불순물)	관용명 및 이명 ; 자료없음	556-67-2	KE-26606	0.1 - 1

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때** 즉시 다량의 물로 적어도 15분간 씻어낼 것. 자극이 발생하거나 지속될 경우 의사의 진료를 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** 비누와 물로 접촉 부위를 세척할 것. 자극이 발생하거나 지속될 경우 의사의 진료를 받을 것.
- 다. 흡입했을 때** 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증세가 나타나거나 지속되면 의료진에 문의하십시오.
- 라. 먹었을 때** 입을 씻어낼 것. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항** 증상에 따라 처치하십시오
- 일반적인 조치사항** 의사에게 사용된 물질에 대해 알리고 예방 조치를 취할 수 있도록 할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제**
적절한 소화제 물 안개, 포말, 분말소화약제, 이산화탄소(CO2).
부적절한 소화제 자료없음
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질)** 열을 받거나 화재 발생시, 유해한 증기/가스를 형성할 수 있음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 착용할 보호구** **예방조치**
 소방요원은 화염보호의, 헬멧, 보호장갑, 고무장화, SCBA를 포함한 표준 보호 장비를 반드시 착용하십시오.
예방조치 위험없이 처리할 수 있으면 용기를 화재 지역으로부터 옮길 것.

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** 적합한 개인 보호장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** 안전하게 처리하는 것이 가능하면, 추가 누설 또는 누출을 방지할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법** 점화원을 제거할 것.
 대량 누출: 가능한 경우 누출된 물질 주위로 도랑을 팔 것. 확산을 방지하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것. 질석, 모래 또는 흙 등의 비가연성 물질로 제품을 흡수시킨 후, 후속처리를 위하여 용기에 수거할 것.
 소량 누출: 흡착재질(예. 천, 플리스(fleece))로 닦아낼 것. 잔여 오염을 제거하기 위해 표면을 철저히 세척할 것.
 절대로 얼질러진 것을 다시 사용하려고 본래 용기에 넣지 말 것.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령** 적절한 환기장치를 준비하십시오. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. 취급/보관 시에 주의하십시오. 미스트 또는 증기를 흡입하지 마시오. 장기간 노출을 피할 것.
- 나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)** 용기를 단단히 밀폐하십시오. 직사광선을 피한 차고 건조한 곳에 저장함. 원래 용기에 담아서 보관할 것. 양립할 수 없는 물질과 멀리하여 보관할 것 (본 MSDS의 10항을 참조).

8. 노출방지/개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질 및 물리적인자의 노출기준
 구성성분

종류	값	형태	
결정 실리카 관용명 및 이명 ; 자료없음	TWA	0.05 mg/m3	호흡성 분율.
이산화 티타늄 관용명 및 이명 ; 자료없음 (CAS 13463-67-7)	TWA	10 mg/m3	

ACGIH (미국산업위생전문가협회)
 구성성분

종류	값	형태	
결정 실리카 관용명 및 이명 ; 자료없음	TWA	0.025 mg/m3	호흡성 분율.
이산화 티타늄 관용명 및 이명 ; 자료없음 (CAS 13463-67-7)	TWA	10 mg/m3	

생물학적 노출기준 구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.

노출 지침 기타 성분은 해당하지 않는다

- 나. 적절한 공학적 관리 세안장치 시설을 제공할 것.
- 다. 개인 보호구
 - o 호흡기 보호 환기에 문제가 있으면 호흡기 보호 장비를 착용할 것.
 - o 눈 보호 측면 보호면을 갖춘 보안경(또는 고글)을 착용할 것.
 - o 손 보호 보호장갑을 착용하십시오.
 - o 신체 보호 적절한 보호복을 착용할 것.
- 위생대책 휴식 시간 전이나 본 제품을 취급한 다음에는 즉시 손을 씻으십시오. 우수한 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)

- 형태 페이스트
- 색 백색.
- 나. 냄새 무취
- 다. 냄새 역치 자료없음
- 라. pH 측정되지 않음 (수용성 참조)

마. 녹는점/어는점

- 녹는점 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 해당없음
- 사. 인화점 > 94 °C (> 201.2 °F) 밀폐식 시험 방법
160 °C (320 °F) 개방식

아. 증발 속도

- 자. 인화성(고체, 기체) 해당없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- 인화 또는 폭발 범위의 하한 자료없음
- 인화 또는 폭발 범위의 상한 자료없음
- 폭발 한계 - 하한 (%) 자료없음
- 폭발 한계 - 상한 (%) 자료없음

카. 증기압

- 무시할수있음(25°C)

타. 용해도

- 용해도(물) 불용성

파. 증기밀도

- 해당없음

하. 비중

- 1.1 (25°C)

거. n-옥탄올/물 분배계수

- 해당없음

너. 자연발화 온도

- 자료없음

더. 분해 온도

- 자료없음

러. 점도

- 60 Pa·s (25°C)

머. 분자량

- 해당없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 화학적 안정성 정상 상태에서는 안정함.
- 유해 반응의 가능성 위험한 중합반응이 발생하지 않음.

나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)

- 자료없음

다. 피해야 할 물질

- 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 가열 또는 연소에 의해 분해생성물이 발생할 가능성이 있음:
이산화탄소와 불완전 연소에 따라 미량의 탄소화합물을 생성함: 이산화규소, 포름알데히드

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- o 호흡기 흡입으로 인한 악영향은 예상되지 않음.
- o 피부 피부 접촉으로 인한 악영향이 예상되지 않음.
- o 눈 직접적인 눈 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.
- o 경구 섭취 위험이 낮다고 봄.

나. 건강 유해성 정보

o 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재)

구성성분	중	시험 결과
옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산 (불순물) 관용명 및 이명 ; 자료없음 (CAS 556-67-2)		
급성 경구 액체		
LD50	쥐	> 5000 mg/kg
흡입 증기		
LC50	쥐	> 5000 mg/m3, 4 시간
o 피부 부식성 또는 자극성	피부-토끼 : 500mg/24hr 순함 [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]	
o 심한 눈 손상 또는 자극성	눈-토끼 : 순함 [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]	
o 호흡기 과민성	자료없음	
o 피부 과민성	민감성의 증거없음. [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]	
o 발암성	하기 원료는 제품에 포함되어 있고, 호흡성 먼지로는 존재하지 않습니다. 공급된 형태나 통상의 사용 방법으로는 제품에 위험성은 없습니다. 결정성 실리카. 이산화 티타늄	

IARC 단행본. 발암성에 관한 총평

결정 실리카 관용명 및 이명 ; 자료없음 (CAS 11968-80-8) 1 인체 발암성 물질
영업기밀)

이산화 티타늄 관용명 및 이명 ; 자료없음 (CAS 13463-67-7) 2B 인체 발암성 가능 물질

o 생식세포 변이원성	음성(박테리아) [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]	
o 생식 독성	옥타메틸시클로테트라실록산을 500,700ppm 농도로 하여 라트에 교배전,교배중,수유중 70일간 전신 흡입 조건에 부여한 결과 한배 새끼 크기의 감소가 초래되었다.더우기 비정상적인 장기간에 걸친(dystocia) 자손 분만의 빈도의 증가가 같은 농도에서 관찰되었다.통계적으로는 이런 계수의 심각한 변환은 저농도(300,70ppm)에서는 관찰되지않았다.이전의 범위 관찰 시험에서 700ppm 증기농도에 노출된 라트는 착상지의 개소와 한배새끼 크기가 감소되었다.이런 관찰의 인체에 대한 심각성은 알려져 있지 않다. [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]	
o 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음.	
o 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	2년 간의 장기 복합 발암시험을 옥타메틸시클로테트라실록산에 대해 시행했다.0,10,30,150,700ppm의 옥타메틸시클로테트라실록산 조건하에 104주까지 1일 6시간,1주 5일씩 라트를 증기흡입에 노출했다.자궁중앙전암병변의 증가가 700ppm에서 암컷라트에서 관찰되었다.이런 결과는 700ppm에서만 발생했으나 이는 보통의 작업장 또는 작업자 노출로는 크게 초과된다.따라서 옥타메틸시클로테트라실록산을 함유한 제품의 산업적,상업적 사용이 인간에게 심각한 위험을 초래하지는 않을것이다. 쥐와 라트에 옥타메틸시클로테트라실록산의 반복 흡입 또는 경구 노출은 간 크기의증가를 생성했다.심한 조직병리학적 또는 심각한 임상화학적 영향은 관찰되지 않았다.,세포 크기[비대]의 증가에 이어서 정상 세포 수의 증가[이상증식]뿐만아니라간 변질 효소의 증가는 간 확대의 근원적인 원인으로 판단되었다.이런 영향으로 생성되는 생화학적 기구는 로텐트에 매우 민감하나 반면에 인간에의 유사기구에는 비민감함. [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]	
o 흡인 유해성	자료없음	

다. 기타 정보

결정성 실리카는 제품 중에 반죽되어 있어 흡입성 분진에는 해당되지 않습니다. 의도한 방법으로 사용하거나 공급되는 형태라면 본 제품에 의해 결정성 실리카의 유해성을 받지 않습니다.

다른 구성 요소는 데이터가 없습니다.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분	중	시험 결과
이산화 티타늄 관용명 및 이명 ; 자료없음 (CAS 13463-67-7)		
수생		
갑각류	EC50	Water flea (Daphnia magna) > 1000 mg/l, 48 시간
어류	LC50	Mummichog (Fundulus heteroclitus) > 1000 mg/l, 96 시간
수생환경 유해성, 급성	자료없음	

수생환경 유해성, 만성	수생생물에 장기적인 악영향을 줄 수 있음. [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]
나. 잔류성 및 분해성	자료없음
다. 생물 농축성	생물 농축성 지수(BCF)/(멍텅구리 황어): 12400 [옥타 메틸 사이클로 테트라 실록산]
라. 토양 이동성	자료없음
마. 오존층 유해성	자료없음.
바. 기타 유해 영향	다른 구성 요소는 데이터가 없습니다.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	비 고형화 물질:소각처리. 소각설비는 소각시 발생하는 실리카 또는 미분체에 대한 적절한 장치가 되어 있어야 한다.작업자는 호흡기 같은 적절한 개인보호구를 하여야한다. 고형화 물질:매물 또는 소각. 소각설비는 소각시 발생하는 실리카 또는 미분체에 대한 적절한 장치가 되어 있어야 한다.작업자는 호흡기 같은 적절한 개인보호구를 하여야한다. 폐기물관리법에 따라 허가된 폐기물 처리업체에 연락할 것. 지방/지역/국가/국제 규정에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	자료없음

14. 운송에 필요한 정보

IATA

가. 유엔번호	해당없음.
나. 유엔 적정 선적명	해당없음.
다. 운송에서의 위험성 등급	
위해 등급	해당없음.
부수적 위험	-
라. 용기등급	해당없음.
마. 환경유해성	아니오.
바. 사용자에게 대한 특별한 안전 대책	해당없음.

국제해상위험물 (IMDG)

가. 유엔번호	해당없음.
나. 유엔 적정 선적명	해당없음.
다. 운송에서의 위험성 등급	
위해 등급	해당없음.
부수적 위험	-
라. 용기등급	해당없음.
마. 환경유해성	아니오.
해양오염물질	아니오.
EmS	해당없음.
바. 사용자에게 대한 특별한 안전 대책	해당없음.

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 상태 운송 본제품은 포장없이 그대로 실어 수송되는 것을 의미하지 않는다.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조등의 금지 유해물질

규제되지 않음.

허가대상 유해물질

규제되지 않음.

관리대상 유해물질

규제되지 않음.

특수건강진단 대상물질

규제되지 않음.

작업환경 측정대상물질

결정질 실리카 (석영)** (CAS 영업기밀)

분진

노출기준설정물질

결정질 실리카 (석영)** (호흡할 수 있는 부분.) (CAS 영업기밀)

티타늄 다이옥사이드 (CAS 13463-67-7)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

사고대비물질

규제되지 않음.

금지물질

규제되지 않음.

관찰물질

규제되지 않음.

제한물질

규제되지 않음.

유독물질

규제되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 제3석유류 (비수용성액체) 위험등급 III

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질

규제되지 않음.

유해물질

규제되지 않음.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

대기환경보전법

대기유해물질

규제되지 않음.

특정대기유해물질

규제되지 않음.

추가 정보

이 물질 안전 보건 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거하여 작성된 것입니다.

목록현황

국가 혹은 지역

한국

목록명

한국 기존화학물질 목록 (ECL)

목록 등재 (예/아니오)

예

*"예"는 본 제품의 모든 성분들이 해당 국가(들)의 목록에 관한 요구사항을 준수하고 있음을 나타냄

"아니오"는 본 제품의 하나 또는 그 이상의 성분이 해당 국가의 목록에 등재되지 않았거나 면제되지 않음을 나타냄.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

ACGIH

EPA: 데이터베이스 확보

NLM: 유해화학물질 데이터베이스 US. IARC 화학물질인자의 노출기준 모노그래프 대한민국.

사고대비물질 (대통령령 제19203호 유해화학물질관리법시행령) 위험물지정수량 (대통령령

제18406호 위험물안전관리법시행령 별표 1)

대한민국. 제조등의 금지유해물질 (대통령령 제13053호 산업안전보건법 시행령 제29조)

대한민국. 제조 또는 사용 허가대상 유해물질 (대통령령 제13053호 산업안전보건법시행령

제30조) 대한민국. 유독물등에 해당하지 아니하는 화학물질 (국립환경과학원고시 제 1997-10

개정) 대한민국. 관찰 대상 화학물질 (TCCL 장관 명령 제 6조)

대한민국. 화학물질 및 물리적인자의 노출기준 (노동부고시 제1986-45 개정) 대한민국.

취급금지물질 (유해화학물질관리법 제 11조) 대한민국. 휘발성유기화합물 (환경부고시

제2001-36, 2001년 3월8일 개정) 대한민국. 취급제한물질 (유해화학물질관리법 제 11조)

대한민국. 유해 화학물질 관리법 (TCCL), 기존화학물질목록 (KECI)

유해화학물질관리법, 기존화학물질목록 1997년이전목록

대한민국. 유독물 (유해화학물질관리법 제 10조) 대한민국. 화학물질의 배출량조사 및 산정계수에

관한 규정 (유해화학물질관리법 제 14조) 대한민국. 고용 노동부 고시 제 2016-19 호

나. 최초 작성일자

2012년 12월 27일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

2017년 4월 26일 (03 개정)

라. 기타

자료없음

책임의 한계

기재내용은 대표치이고,규격 및 보증치를 표시하는 것이 아닙니다.또한 추천된 산업안전보건조치나 취급방법은 통상의 취급사항에 대해 적용하는 것이 좋다고 사료되는 내용을 기재하고 있는 바 구체적인 용도,취급조건은 추천하는 사항이 적절하지 검토하여 판단하시기 바랍니다.

본 제품은 일반공업용으로 개발,제조 된 제품입니다.의료용 기타 특수용도에 사용하시고자 할 때는 귀사에서 사전 테스트하여,해당용도에 사용하는 것의 안전성을 확인하여 사용 하십시오.의료용IMPLANT용에는 절대 사용하지 마십시오.

개정 정보

본 서류는 중대 수정을 거쳤으므로 상세히 재열독 해야 함